

分析試験成績書

第 11-T-00-2071-01 号

平成23年12月20日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

(財)日本穀物検定協会 東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1

平成23年12月8日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

供試品：秋田県大潟村産米(23年産)

表記事項：原料ロット確認日 平成23年11月30日

分析試験結果：

(単位:ppm)

No.	分析試験項目	残留農薬基準	定量限界	結果
1	XMC	0.2	0.005	検出せず
2	アゾキシストロビン	0.2	0.01	検出せず
3	アエロホス	0.05	0.01	検出せず
4	イソキサジフェンエチル	0.1	0.01	検出せず
5	イソキサチオン	0.2	0.02	検出せず
6	イソプロカルブ	0.5	0.01	検出せず
7	イソプロチオラン	10	0.01	検出せず
8	イプロベンホス	0.2	0.01	検出せず
9	インダノファン	0.05	0.01	検出せず
10	ウニコナゾールP	0.1	0.01	検出せず
11	エスプロカルブ	0.02	0.01	検出せず
12	エディフェンホス	0.2	0.01	検出せず
13	エトフェンブロックス	0.5	0.02	検出せず
14	エトリムホス	0.1	0.01	検出せず
15	オキサジアゾン	0.02	0.01	検出せず
16	オキシフルオルフェン	0.05	0.005	検出せず
17	オメトエート	1	0.01	検出せず
18	カルフェントラゾンエチル	0.08	0.01	検出せず
19	カルボキシシン	0.2	0.005	検出せず
20	キノクラミン	0.03	0.01	検出せず
21	キントゼン	0.02	0.005	検出せず
22	クレソキシムメチル	0.05	0.01	検出せず
23	クロゾリネート	0.05	0.01	検出せず
24	クロルピリホス	0.1	0.01	検出せず
25	クロルピリホスメチル	0.1	0.01	検出せず
26	ジクロシメット	0.5	0.01	検出せず
27	ジクロホップメチル	0.1	0.005	検出せず
28	ジクロルボス及びナレド	0.2	0.01	検出せず
29	ジコホール	0.02	0.005	検出せず
30	シハロホップブチル	0.1	0.01	検出せず
31	シプロコナゾール	0.1	0.005	検出せず
32	ジメタメトリン	0.1	0.01	検出せず
33	ジメトエート	1	0.02	検出せず
34	シメトリン	0.05	0.01	検出せず
35	シラフルオフェン	0.3	0.01	検出せず
36	シンメチリン	0.1	0.01	検出せず
37	ダイアジノン	0.1	0.01	検出せず
38	チオベンカルブ	0.2	0.05	検出せず
39	チオメトン	0.02	0.01	検出せず
40	チフルザミド	0.5	0.01	検出せず
41	テクナゼン	0.05	0.005	検出せず
42	テトラクロルピリホス	0.3	0.01	検出せず
43	テニルクロール	0.1	0.01	検出せず

No.	分析試験項目	残留農薬基準	定量限界	結果
44	テブコナゾール	0.05	0.005	検出せず
45	テルブトリン	0.1	0.005	検出せず
46	トリアレート	0.05	0.005	検出せず
47	トリシクラゾール	3	0.02	検出せず
48	トリフルラリン	0.05	0.005	検出せず
49	ピペロニルブトキシド	24	0.01	検出せず
50	ピラゾホス	0.05	0.01	検出せず
51	ピリダフェンチオン	0.05	0.01	検出せず
52	ピリブチカルブ	0.03	0.01	検出せず
53	ピリミカーブ	0.3	0.005	検出せず
54	ピリミノバックメチル	0.05	0.01	検出せず
55	ピリミホスメチル	0.20	0.01	検出せず
56	ピロキロン	0.2	0.01	検出せず
57	フェニトロチオン	0.2	0.01	検出せず
58	フェノキサニル	1	0.01	検出せず
59	フェノブカルブ	1.0	0.01	検出せず
60	フサライド	1	0.01	検出せず
61	ブタクロール	0.1	0.01	検出せず
62	ブプロフェジン	0.5	0.005	検出せず
63	フルトラニル	2.0	0.01	検出せず
64	フルミオキサジン	0.05	0.01	検出せず
65	フルリドン	0.1	0.005	検出せず
66	プレチラクローラ	0.03	0.01	検出せず
67	プロバクロール	0.05	0.005	検出せず
68	プロパニル	2	0.005	検出せず
69	プロパホス	0.05	0.01	検出せず
70	プロフェノホス	0.05	0.005	検出せず
71	プロボキシル	1	0.01	検出せず
72	プロメトリン	0.05	0.005	検出せず
73	ベナラキシル	0.05	0.01	検出せず
74	ベンコナゾール	0.05	0.005	検出せず
75	ペンディメタリン	0.2	0.01	検出せず
76	ペントキサゾン	0.05	0.01	検出せず
77	ホレート	0.05	0.005	検出せず
78	マラチオン	0.1	0.01	検出せず
79	ミクロブタニル	0.03	0.02	検出せず
80	メタラキシル及びメフェノキサム	0.1	0.005	検出せず
81	メトラクロール	0.1	0.005	検出せず
82	メフェナセット	0.05	0.01	検出せず
83	メプロニル	2	0.01	検出せず
84	モノクロトホス	0.05	0.01	検出せず
85	モリネート	0.1	0.02	検出せず

分析試験方法：ガスクロマトグラフ質量分析法

以上

本成績書の内容を他に掲載、発表するときは当協会の承認を受けてください。

分析試験成績書

第 11-T-00-2071-02 号

平成23年12月20日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

(財)日本穀物検定協会 東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1



平成23年12月8日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

供試品：秋田県大潟村産米(23年産)

表記事項：原料ロット確認日 平成23年11月30日

分析試験結果：

(単位:ppm)

No.	分 析 試 験 項 目	残留農薬基準	定量限界	結 果
1	MCPB	0.1	0.01	検出せず
2	アジメスルフロン	0.02	0.01	検出せず
3	イマズスルフロン	0.1	0.01	検出せず
4	イミダクロプリド	1	0.01	検出せず
5	エチプロール	0.2	0.005	検出せず
6	オキサジクロメホン	0.05	0.01	検出せず
7	オキシリニック酸	0.3	0.01	検出せず
8	オリサストロビン	0.2	0.01	検出せず
9	カスガマイシン	0.04	0.01	検出せず
10	カフェンストロール	0.02	0.01	検出せず
11	カルタップ、チオシクロラム及びベンシルタップ	0.2	0.1	検出せず
12	カルプロパミド	1	0.01	検出せず
13	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	1	0.1	検出せず
14	グリホサート	0.1	0.01	検出せず
15	クロチアニジン	0.7	0.01	検出せず
16	クロメプロップ	0.02	0.01	検出せず
17	クロロタロニル(TPN)	0.1	0.01	検出せず
18	シクロスルファミロン	0.1	0.01	検出せず
19	ジノテフラン	2	0.01	検出せず
20	ダイムロン	0.1	0.01	検出せず
21	チアクロプリド	0.1	0.01	検出せず
22	チアジニル	1	0.01	検出せず
23	ヒメキサゾール	0.5	0.02	検出せず
24	ピラクロニル	0.05	0.005	検出せず
25	ピラゾリネート	0.1	0.01	検出せず
26	ピリミノバックメチル	0.05	0.01	検出せず
27	フィプロニル	0.01	0.002	検出せず
28	フェリムゾン	1	0.01	検出せず
29	フェントラザミド	0.02	0.01	検出せず
30	プロクロラズ	2	0.01	検出せず
31	プロベナゾール	0.5	0.03	検出せず
32	プロモブチド	0.7	0.01	検出せず
33	ペフラゾエート	0.01	0.01	検出せず
34	ベンシルフロニメチル	0.1	0.02	検出せず
35	ベンゾビシクロン	0.05	0.01	検出せず
36	ベンゾフェナップ	0.1	0.01	検出せず
37	ベンタゾン	0.2	0.02	検出せず
38	ペントキサゾン	0.05	0.01	検出せず
39	ベンフラカルブ	0.2	0.01	検出せず

分析試験方法：ガスクロマトグラフ質量分析法等

以上

分析試験成績書

第 11-T-00-1708-01 号

平成23年11月15日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

(財)日本穀物検定協会 東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1

平成23年10月31日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

供試品：秋田県大潟村産米(23年産)

表記事項：原料ロット確認日 平成23年10月26日

分析試験結果：

(単位:ppm)

No.	分析試験項目	残留農薬基準	定量限界	結果
1	XMC	0.2	0.005	検出せず
2	アゾキシストロビン	0.2	0.01	検出せず
3	アエロホス	0.05	0.01	検出せず
4	イソキサジフェンエチル	0.1	0.01	検出せず
5	イソキサチオン	0.2	0.02	検出せず
6	イソプロカルブ	0.5	0.01	検出せず
7	イソプロチオラン	10	0.01	検出せず
8	イプロベンホス	0.2	0.01	検出せず
9	インダノファン	0.05	0.01	検出せず
10	ウニコナゾールP	0.1	0.01	検出せず
11	エスプロカルブ	0.02	0.01	検出せず
12	エディフェンホス	0.2	0.01	検出せず
13	エトフェンプロックス	0.5	0.02	検出せず
14	エトリムホス	0.1	0.01	検出せず
15	オキサジアゾン	0.02	0.01	検出せず
16	オキシフルオルフェン	0.05	0.005	検出せず
17	オメトエート	1	0.01	検出せず
18	カルフェントラゾンエチル	0.08	0.01	検出せず
19	カルボキシ	0.2	0.005	検出せず
20	キノクラミン	0.03	0.01	検出せず
21	キシトゼン	0.02	0.005	検出せず
22	クレシキシムメチル	0.05	0.01	検出せず
23	クロゾリネート	0.05	0.01	検出せず
24	クロルピリホス	0.1	0.01	検出せず
25	クロルピリホスメチル	0.1	0.01	検出せず
26	ジクロシメット	0.5	0.01	検出せず
27	ジクロホップメチル	0.1	0.005	検出せず
28	ジクロルボス及びナレド	0.2	0.01	検出せず
29	ジコホール	0.02	0.005	検出せず
30	シハロホップブチル	0.1	0.01	検出せず
31	シプロコナゾール	0.1	0.005	検出せず
32	ジメタメリン	0.1	0.01	検出せず
33	ジメトエート	1	0.02	検出せず
34	シメトリン	0.05	0.01	検出せず
35	シラフルオフェン	0.3	0.01	検出せず
36	シンメチリン	0.1	0.01	検出せず
37	ダイアジノン	0.1	0.01	検出せず
38	チオベンカルブ	0.2	0.05	検出せず
39	チオメトン	0.02	0.01	検出せず
40	チフルザミド	0.5	0.01	検出せず
41	テクナゼン	0.05	0.005	検出せず
42	テトラクロルピンホス	0.3	0.01	検出せず
43	デニルクロール	0.1	0.01	検出せず

No.	分析試験項目	残留農薬基準	定量限界	結果
44	テブコナゾール	0.05	0.005	検出せず
45	テルブトリン	0.1	0.005	検出せず
46	トリアレート	0.05	0.005	検出せず
47	トリシクラゾール	3	0.02	検出せず
48	トリフルラリン	0.05	0.005	検出せず
49	ピペロニルブトキシド	24	0.01	検出せず
50	ピラゾホス	0.05	0.01	検出せず
51	ピリダフェンチオン	0.05	0.01	検出せず
52	ピリダチカルブ	0.03	0.01	検出せず
53	ピリミカーブ	0.3	0.005	検出せず
54	ピリミノバックメチル	0.05	0.01	検出せず
55	ピリミホスメチル	0.20	0.01	検出せず
56	ピロキロン	0.2	0.01	検出せず
57	フェニトロチオン	0.2	0.01	検出せず
58	フェノキサニル	1	0.01	検出せず
59	フェノブカルブ	1.0	0.01	検出せず
60	フサライド	1	0.01	検出せず
61	ブタクロール	0.1	0.01	検出せず
62	ブプロフェジン	0.5	0.005	検出せず
63	フルトラニル	2.0	0.01	検出せず
64	フルミオキサジン	0.05	0.01	検出せず
65	フルリドン	0.1	0.005	検出せず
66	プレチラクロール	0.03	0.01	検出せず
67	プロパクロール	0.05	0.005	検出せず
68	プロパニル	2	0.005	検出せず
69	プロパホス	0.05	0.01	検出せず
70	プロフェノホス	0.05	0.005	検出せず
71	プロボキスル	1	0.01	検出せず
72	プロメトリン	0.05	0.005	検出せず
73	ベナラキシル	0.05	0.01	検出せず
74	ペンコナゾール	0.05	0.005	検出せず
75	ペンディメタリン	0.2	0.01	検出せず
76	ベントキサゾン	0.05	0.01	検出せず
77	ホレート	0.05	0.005	検出せず
78	マラチオン	0.1	0.01	検出せず
79	ミクロブタニル	0.03	0.02	検出せず
80	メタラキシル及びメフェノキサム	0.1	0.005	検出せず
81	メトラクロール	0.1	0.005	検出せず
82	メフェナセット	0.05	0.01	検出せず
83	メブロニル	2	0.01	検出せず
84	モノクロトホス	0.05	0.01	検出せず
85	モリネート	0.1	0.02	検出せず

分析試験方法：ガスクロマトグラフ質量分析法

以上

分析試験成績書

第 11-T-00-1708-02 号

平成23年11月15日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

(財)日本穀物検定協会 東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1

平成23年10月31日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

供試品：秋田県大潟村産米(23年産)

表記事項：原料ロット確認日 平成23年10月26日

分析試験結果：

(単位:ppm)

No.	分 析 試 験 項 目	残留農薬基準	定量限界	結 果
1	MCPB	0.1	0.01	検出せず
2	アジメスルフロン	0.02	0.01	検出せず
3	イマズスルフロン	0.1	0.01	検出せず
4	イミダクロプリド	1	0.01	検出せず
5	エチプロール	0.2	0.005	検出せず
6	オキサジクロメホン	0.05	0.01	検出せず
7	オキシリニック酸	0.3	0.01	検出せず
8	オリサストロビン	0.2	0.01	検出せず
9	カスガマイシン	0.04	0.01	検出せず
10	カフェンストロール	0.02	0.01	検出せず
11	カルタップ、チオシクロラム及びベンスルタップ	0.2	0.1	検出せず
12	カルプロバミド	1	0.01	検出せず
13	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	1	0.1	検出せず
14	グリホサート	0.1	0.01	検出せず
15	クロチアニジン	0.7	0.01	検出せず
16	クロメプロップ	0.02	0.01	検出せず
17	クロロタロニル (TPN)	0.1	0.01	検出せず
18	シクロスルファミロン	0.1	0.01	検出せず
19	ジノテフラン	2	0.01	検出せず
20	ダイムロン	0.1	0.01	検出せず
21	チアクロプリド	0.1	0.01	検出せず
22	チアジニル	1	0.01	検出せず
23	ヒメキサゾール	0.5	0.02	検出せず
24	ピラクロニル	0.05	0.005	検出せず
25	ピラゾリネート	0.1	0.01	検出せず
26	ピリミノバックメチル	0.05	0.01	検出せず
27	フィプロニル	0.01	0.002	検出せず
28	フェリムゾン	1	0.01	検出せず
29	フェントラザミド	0.02	0.01	検出せず
30	プロクロラズ	2	0.01	検出せず
31	プロベナゾール	0.5	0.03	検出せず
32	プロモブチド	0.7	0.01	検出せず
33	ペフラゾエート	0.01	0.01	検出せず
34	ベンスルフロメチル	0.1	0.02	検出せず
35	ベンゾビシクロン	0.05	0.01	検出せず
36	ベンゾフェナップ	0.1	0.01	検出せず
37	ベシタゾン	0.2	0.02	検出せず
38	ペントキサゾン	0.05	0.01	検出せず
39	ベンフラカルブ	0.2	0.01	検出せず

分析試験方法：ガスクロマトグラフ質量分析法等

以上

分析試験成績書

第 11-T-00-1275-01 号

平成23年10月17日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

(財)日本穀物検定協会 東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1



平成23年9月30日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

供試品：秋田県大潟村産米(23年産)

表記事項：原料ロット確認日 平成23年9月28日

分析試験結果：

(単位:ppm)

No.	分析試験項目	残留農薬基準	定量限界	結果	No.	分析試験項目	残留農薬基準	定量限界	結果
1	XMC	0.2	0.005	検出せず	44	テブコナゾール	0.05	0.005	検出せず
2	アゾキシストロビン	0.2	0.01	検出せず	45	テルブトリン	0.1	0.005	検出せず
3	アニロホス	0.05	0.01	検出せず	46	トリアレート	0.05	0.005	検出せず
4	イソキサジフェンエチル	0.1	0.01	検出せず	47	トリシクラゾール	3	0.02	検出せず
5	イソキサチオン	0.2	0.02	検出せず	48	トリフルラリン	0.05	0.005	検出せず
6	イソプロカルブ	0.5	0.01	検出せず	49	ピペロニルブトキシド	24	0.01	検出せず
7	イソプロチオラン	10	0.01	検出せず	50	ピラゾホス	0.05	0.01	検出せず
8	イプロベンホス	0.2	0.01	検出せず	51	ピリダフェンチオン	0.05	0.01	検出せず
9	インダノファン	0.05	0.01	検出せず	52	ピリブチカルブ	0.03	0.01	検出せず
10	ウニコナゾールP	0.1	0.01	検出せず	53	ピリミカーブ	0.3	0.005	検出せず
11	エスプロカルブ	0.02	0.01	検出せず	54	ピリミノバックメチル	0.05	0.01	検出せず
12	エディフェンホス	0.2	0.01	検出せず	55	ピリミホスメチル	0.2	0.01	検出せず
13	エトフェンプロックス	0.5	0.02	検出せず	56	ピロキロン	0.2	0.01	検出せず
14	エトリムホス	0.1	0.01	検出せず	57	フェニトロチオン	0.2	0.01	検出せず
15	オキサジアゾン	0.02	0.01	検出せず	58	フェノキサニル	1	0.01	検出せず
16	オキシフルオルフェン	0.05	0.005	検出せず	59	フェノブカルブ	1	0.01	検出せず
17	オメトエート	1	0.01	検出せず	60	フサライド	1	0.01	検出せず
18	カルフェントラゾンエチル	0.08	0.01	検出せず	61	ブタクロール	0.1	0.01	検出せず
19	カルボキシ	0.2	0.005	検出せず	62	ブプロフェジン	0.5	0.005	検出せず
20	キノクラミン	0.03	0.01	検出せず	63	フルトラニル	2	0.01	検出せず
21	キントゼン	0.02	0.005	検出せず	64	フルミオキサジン	0.05	0.01	検出せず
22	クレソキシムメチル	0.05	0.01	検出せず	65	フルリドン	0.1	0.005	検出せず
23	クロズリネート	0.05	0.01	検出せず	66	プレチラクロール	0.03	0.01	検出せず
24	クロルピリホス	0.1	0.01	検出せず	67	プロパクロール	0.05	0.005	検出せず
25	クロルピリホスメチル	0.1	0.01	検出せず	68	プロパニル	2	0.005	検出せず
26	ジクロシメット	0.5	0.01	検出せず	69	プロパホス	0.05	0.01	検出せず
27	ジクロホップメチル	0.1	0.005	検出せず	70	プロフェノホス	0.05	0.005	検出せず
28	ジクロルボス及びナレド	0.2	0.01	検出せず	71	プロポキスル	1	0.01	検出せず
29	ジコホール	0.02	0.005	検出せず	72	プロメトリン	0.05	0.005	検出せず
30	シハロホップブチル	0.1	0.01	検出せず	73	ベナラキシル	0.05	0.01	検出せず
31	シプロコナゾール	0.1	0.005	検出せず	74	ペンコナゾール	0.05	0.005	検出せず
32	ジメタメトリン	0.1	0.01	検出せず	75	ペンディメタリン	0.2	0.01	検出せず
33	ジメトエート	1	0.02	検出せず	76	ペントキサゾン	0.05	0.01	検出せず
34	シメトリン	0.05	0.01	検出せず	77	ホレート	0.05	0.005	検出せず
35	シラフルオフェン	0.3	0.01	検出せず	78	マラチオン	0.1	0.01	検出せず
36	シンメチリン	0.1	0.01	検出せず	79	ミクロブタニル	0.03	0.02	検出せず
37	ダイアジノン	0.1	0.01	検出せず	80	メトラキシル及びメフェノキサム	0.1	0.005	検出せず
38	チオベンカルブ	0.2	0.05	検出せず	81	メトラクロール	0.1	0.005	検出せず
39	チオメトン	0.02	0.01	検出せず	82	メフェナセツト	0.05	0.01	検出せず
40	チフルザミド	0.5	0.01	検出せず	83	メプロニル	2	0.01	検出せず
41	テクナゼン	0.05	0.005	検出せず	84	モノクロトホス	0.05	0.01	検出せず
42	テトラクロルビンホス	0.3	0.01	検出せず	85	モリネート	0.1	0.02	検出せず
43	テニルクロール	0.1	0.01	検出せず					

分析試験方法：ガスクロマトグラフ質量分析法

以上

分析試験成績書

第 11-T-00-1275-02 号

平成23年10月17日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

(財)日本穀物検定協会 東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1

平成23年9月30日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

供試品：秋田県大潟村産米(23年産)

表記事項：原料ロット確認日 平成23年9月28日

分析試験結果：

(単位:ppm)

No.	分 析 試 験 項 目	残留農薬基準	定量限界	結 果
1	MCPB	0.1	0.01	検出せず
2	アジメスルフロン	0.02	0.01	検出せず
3	イマゾスルフロン	0.1	0.01	検出せず
4	イミダクロプリド	1	0.01	検出せず
5	エチプロール	0.2	0.005	検出せず
6	オキサジクロメホン	0.05	0.01	検出せず
7	オキシリニック酸	0.3	0.01	検出せず
8	オリサストロビン	0.2	0.01	検出せず
9	カスガマイシン	0.04	0.01	検出せず
10	カフェンストール	0.02	0.01	検出せず
11	カルタップ、チオシクロラム及びベンシルタップ	0.2	0.1	検出せず
12	カルプロバミド	1	0.01	検出せず
13	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	1	0.1	検出せず
14	グリホサート	0.1	0.01	検出せず
15	クロチアニジン	0.7	0.01	検出せず
16	クロメブロップ	0.02	0.01	検出せず
17	クロタロニル(TPN)	0.1	0.01	検出せず
18	シクロスルファミロン	0.1	0.01	検出せず
19	ジノテフラン	2	0.01	検出せず
20	ダイムロン	0.1	0.01	検出せず
21	チアクロプリド	0.1	0.01	検出せず
22	チアジニル	1	0.01	検出せず
23	ヒメキサゾール	0.5	0.02	検出せず
24	ピラクロニル	0.05	0.005	検出せず
25	ピラゾリネート	0.1	0.01	検出せず
26	ピリミノバックメチル	0.05	0.01	検出せず
27	フィプロニル	0.01	0.002	検出せず
28	フェリムゾン	1	0.01	検出せず
29	フェントラザミド	0.02	0.01	検出せず
30	プロクロラズ	2	0.01	検出せず
31	プロベナゾール	0.5	0.03	検出せず
32	プロモブチド	0.7	0.01	検出せず
33	ペフラゾエート	0.01	0.01	検出せず
34	ベンシルスルフロメチル	0.1	0.02	検出せず
35	ベンゾビスクロン	0.05	0.01	検出せず
36	ベンゾフェナップ	0.1	0.01	検出せず
37	ベンタゾン	0.2	0.02	検出せず
38	ペントキサゾン	0.05	0.01	検出せず
39	ベンフラカルブ	0.2	0.01	検出せず

分析試験方法：ガスクロマトグラフ質量分析法等

以上

分析試験成績書


第 11-T-00-1326-01 号

平成23年10月19日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

(財)日本穀物検定協会 東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-2



平成23年10月4日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

供試品：秋田県大潟村産米(22年産)

表記事項：原料ロット確認日 平成23年9月30日

分析試験結果：

(単位:ppm)

No.	分析試験項目	残留農薬基準	定量限界	結果
1	XMC	0.2	0.005	検出せず
2	アゾキシストロビン	0.2	0.01	検出せず
3	アニコホス	0.05	0.01	検出せず
4	イソキサジフェンエチル	0.1	0.01	検出せず
5	イソキサチオン	0.2	0.02	検出せず
6	イソプロカルブ	0.5	0.01	検出せず
7	イソプロチオラン	10	0.01	検出せず
8	イプロベンホス	0.2	0.01	検出せず
9	インダノファン	0.05	0.01	検出せず
10	ウニコナゾールP	0.1	0.01	検出せず
11	エスプロカルブ	0.02	0.01	検出せず
12	エディフェンホス	0.2	0.01	検出せず
13	エトフェンプロックス	0.5	0.02	検出せず
14	エトリムホス	0.1	0.01	検出せず
15	オキサジアゾン	0.02	0.01	検出せず
16	オキシフルオルフェン	0.05	0.005	検出せず
17	オメエート	1	0.01	検出せず
18	カルフェントラゾンエチル	0.08	0.01	検出せず
19	カルボキシ	0.2	0.005	検出せず
20	キノクラミン	0.03	0.01	検出せず
21	キントゼン	0.02	0.005	検出せず
22	クレソキシムメチル	0.05	0.01	検出せず
23	クロブリン	0.05	0.01	検出せず
24	クロルピリホス	0.1	0.01	検出せず
25	クロルピリホスメチル	0.1	0.01	検出せず
26	ジクロシメット	0.5	0.01	検出せず
27	ジクロホップメチル	0.1	0.005	検出せず
28	ジクロルボス及びナレド	0.2	0.01	検出せず
29	ジコホール	0.02	0.005	検出せず
30	シハロホップブチル	0.1	0.01	検出せず
31	シプロコナゾール	0.1	0.005	検出せず
32	ジメタメトリン	0.1	0.01	検出せず
33	ジメトエート	1	0.02	検出せず
34	シメトリン	0.05	0.01	検出せず
35	シラフルオフェン	0.3	0.01	検出せず
36	シンメチリン	0.1	0.01	検出せず
37	ダイアジノン	0.1	0.01	検出せず
38	チオベンカルブ	0.2	0.05	検出せず
39	チオメトン	0.02	0.01	検出せず
40	チフルザミド	0.5	0.01	検出せず
41	テクナゼン	0.05	0.005	検出せず
42	テトラクロルピリホス	0.3	0.01	検出せず
43	テニルクロール	0.1	0.01	検出せず

No.	分析試験項目	残留農薬基準	定量限界	結果
44	テブコナゾール	0.05	0.005	検出せず
45	テルブトリン	0.1	0.005	検出せず
46	トリアレート	0.05	0.005	検出せず
47	トリシクラゾール	3	0.02	検出せず
48	トリフルラリン	0.05	0.005	検出せず
49	ピペロニルブトキシド	24	0.01	検出せず
50	ピラゾホス	0.05	0.01	検出せず
51	ピリダフェンチオン	0.05	0.01	検出せず
52	ピリブチカルブ	0.03	0.01	検出せず
53	ピリミカーブ	0.3	0.005	検出せず
54	ピリミノバックメチル	0.05	0.01	検出せず
55	ピリミホスメチル	0.2	0.01	検出せず
56	ピロキロン	0.2	0.01	検出せず
57	フェニトロチオン	0.2	0.01	検出せず
58	フェノキサニル	1	0.01	検出せず
59	フェノブカルブ	1	0.01	検出せず
60	フサライド	1	0.01	検出せず
61	ブタクロール	0.1	0.01	検出せず
62	ブプロフェジン	0.5	0.005	検出せず
63	フルトラニル	2	0.01	検出せず
64	フルミオキサジン	0.05	0.01	検出せず
65	フルリドン	0.1	0.005	検出せず
66	プレチラクロール	0.03	0.01	検出せず
67	プロパクロール	0.05	0.005	検出せず
68	プロパニル	2	0.005	検出せず
69	プロパホス	0.05	0.01	検出せず
70	プロフェノホス	0.05	0.005	検出せず
71	プロボキスル	1	0.01	検出せず
72	プロメトリン	0.05	0.005	検出せず
73	ベナラキシル	0.05	0.01	検出せず
74	ペンコナゾール	0.05	0.005	検出せず
75	ペンディメタリン	0.2	0.01	検出せず
76	ペントキサゾン	0.05	0.01	検出せず
77	ホレート	0.05	0.005	検出せず
78	マラチオン	0.1	0.01	検出せず
79	ミクロブタニル	0.03	0.02	検出せず
80	メタラキシル及びメフェノキサム	0.1	0.005	検出せず
81	メトラクロール	0.1	0.005	検出せず
82	メフェナセツト	0.05	0.01	検出せず
83	メプロニル	2	0.01	検出せず
84	モノクロトホス	0.05	0.01	検出せず
85	モリネート	0.1	0.02	検出せず

分析試験方法：ガスクロマトグラフ質量分析法

以上

分析試験成績書


第 11-T-00-1326-02 号

平成23年10月19日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

(財)日本穀物検定協会 東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1



平成23年10月4日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

供試品：秋田県大潟村産米(22年産)

表記事項：原料ロット確認日 平成23年9月30日

分析試験結果：

(単位:ppm)

No.	分 析 試 験 項 目	残留農薬基準	定量限界	結 果
1	MCPB	0.1	0.01	検出せず
2	アジメスルフロン	0.02	0.01	検出せず
3	イマゾスルフロン	0.1	0.01	検出せず
4	イミダクロプリド	1	0.01	検出せず
5	エチプロール	0.2	0.005	検出せず
6	オキサジクロメホン	0.05	0.01	検出せず
7	オキシリニック酸	0.3	0.01	検出せず
8	オリサストロビン	0.2	0.01	検出せず
9	カスガマイシン	0.04	0.01	検出せず
10	カフェンストロール	0.02	0.01	検出せず
11	カルタップ、チオシクラム及びベンシルタップ	0.2	0.1	検出せず
12	カルプロパミド	1	0.01	検出せず
13	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	1	0.1	検出せず
14	グリホサート	0.1	0.01	検出せず
15	クロチアニジン	0.7	0.01	検出せず
16	クロメプロップ	0.02	0.01	検出せず
17	クロタロニル(TPN)	0.1	0.01	検出せず
18	シクロスルファミロン	0.1	0.01	検出せず
19	ジノテフラン	2	0.01	検出せず
20	ダイムロン	0.1	0.01	検出せず
21	チアクロプリド	0.1	0.01	検出せず
22	チアジニル	1	0.01	検出せず
23	ヒメキサゾール	0.5	0.02	検出せず
24	ピラクロニル	0.05	0.005	検出せず
25	ピラゾリネート	0.1	0.01	検出せず
26	ピリミノバックメチル	0.05	0.01	検出せず
27	フィプロニル	0.01	0.002	検出せず
28	フェリムゾン	1	0.01	検出せず
29	フェントラザミド	0.02	0.01	検出せず
30	プロクロラズ	2	0.01	検出せず
31	プロベナゾール	0.5	0.03	検出せず
32	プロモブチド	0.7	0.01	検出せず
33	ペフラゾエート	0.01	0.01	検出せず
34	ベンシルスルファミロン	0.1	0.02	検出せず
35	ベンゾビシクロン	0.05	0.01	検出せず
36	ベンゾフェナップ	0.1	0.01	検出せず
37	ベンタゾン	0.2	0.02	検出せず
38	ベントキサゾン	0.05	0.01	検出せず
39	ベンフラカルブ	0.2	0.01	検出せず

分析試験方法：ガスクロマトグラフ質量分析法等

以上


分析試験成績書

第 11-T-00-2071-04 号

平成23年12月20日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

財団法人 日本穀物検定協会
東京分析センター
東京都江東区塩浜1-2-1



平成 23 年 12 月 8 日 に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

記

供 試 品 : 秋田県大潟村産米(23年産)

表 記 事 項 : 原料ロット確認日 平成23年11月30日

分析試験結果 :

分 析 試 験 項 目	分 析 試 験 結 果	定 量 限 界
カドミウム	0.13 ppm	0.01 ppm

分析試験方法 : 原子吸光光度法

以上

【確認事項】

- ① 当協会は、結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱い及び試験結果によって生じる諸問題については免責されるものとします。
② 本成績書の内容を他に掲載、発表するときは当協会の承認を受けてください。

分析試験成績書

第 11-T-00-1708-04 号

平成23年11月15日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

財団法人 日本穀物検定協会

東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1

平成 23 年 10 月 31 日 に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

記

供 試 品 : 秋田県大潟村産米(23年産)

表 記 事 項 : 原料ロット確認日 平成23年10月26日

分析試験結果 :

分 析 試 験 項 目	分 析 試 験 結 果	定 量 限 界
カドミウム	0.13 ppm	0.01 ppm

分析試験方法 : 原子吸光光度法

以上

【確認事項】

- ① 当協会は、結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱い及び試験結果によって生じる諸問題については免責されるものとします。
- ② 本成績書の内容を他に掲載、発表するときは当協会の承認を受けてください。

分析試験成績書

第 11-T-00-1275-04 号


平成23年10月17日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

財団法人 日本穀物検定協会

東京分析センター

東京都江東区塩浜1-2-1



平成 23 年 9 月 30 日に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

記

供 試 品 : 秋田県大潟村産米(23年産)

表 記 事 項 : 原料ロット確認日 平成23年9月28日

分析試験結果 :

分 析 試 験 項 目	分 析 試 験 結 果	定 量 限 界
カドミウム	0.13 ppm	0.01 ppm

分析試験方法 : 原子吸光光度法

以上

【確認事項】

- ① 当協会は、結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱い及び試験結果によって生じる諸問題については免責されるものとします。
- ② 本成績書の内容を他に掲載、発表するときは当協会の承認を受けてください。


分析試験成績書

第 11-T-00-1326-04 号

平成23年10月19日

依頼者 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 殿

財団法人 日本穀物検定協会
東京分析センター
東京都江東区塩浜1-2-1



平成 23 年 10 月 4 日 に当センターへ提出された下記供試品について、分析試験した結果は次のとおりです。

記

供 試 品 : 秋田県大潟村産米(22年産)

表 記 事 項 : 原料ロット確認日 平成23年9月30日

分析試験結果 :

分析試験項目	分析試験結果	定量限界
カドミウム	0.10 ppm	0.01 ppm

分析試験方法 : 原子吸光光度法

以上

【確認事項】

- ① 当協会は、結果についてのみ責任を負い、試験結果の取り扱い及び試験結果によって生じる諸問題については免責されるものとします。
- ② 本成績書の内容を他に掲載、発表するときは当協会の承認を受けてください。